

วาระสืบเนื่อง

1. โรคใบด่างมันสำปะหลัง

แนวทางการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้

1.1 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีการประชุมงานรณรงค์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ให้ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงเกษตรกรโดยเน้นการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้

และนำไปสู่การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.2 สำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยประเมินพื้นที่ระบาดตามคู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

1.3 รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย <http://report-ppsf.doae.go.th/> ภายในวันพุธก่อนเวลา 12.00 น. ทุกสัปดาห์ตามปกติ

1.4 ปรับข้อมูลพื้นที่ยืนต้นในระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งบางชนิดพืชมีการเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัดอุบลราชธานี

พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 4 อำเภอ จำนวน 13 ตำบล เกษตรกร 222 ราย
รวมพื้นที่การระบาด จำนวน 763 ไร่

1. อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 11 ราย พบพื้นที่การระบาด จำนวน 40 ไร่
2. อำเภอโขงเจียม จำนวน 1 ตำบล เกษตรกร 1 ราย พบพื้นที่การระบาด จำนวน 10 ราย
3. อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 25 ราย พบพื้นที่การระบาด จำนวน 45 ไร่
4. อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 185 ราย พบพื้นที่การระบาด จำนวน 668 ไร่

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567