



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

.....

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๑.๒ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างน้อย ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๔ ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๑.๕ สีของตัวรถเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (สีขาว)

๑.๖ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒. ลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ ถึงน้ำมันความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นแบบพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวาแบบแร็คแอนด์พินเนียนมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๕ ระบบเบรก

- ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ชุดเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ล้ออัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้วจำนวน ๔ วง พร้อมยางจำนวน ๔ เส้น มีล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒.๙ เก้าอี้และกระเบาะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอนภายในห้องโดยสารบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย เบาะนั่งบุด้วยวัสดุหนัง PU หรือหนังสังเคราะห์อย่างดีเรียบร้อยและสวยงามหลังคาเก้าอี้ต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- เข็มขัดนิรภัยแบบ ๕ จุด ดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับผู้โดยสารด้านหน้าและผู้โดยสารภายใน

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

- กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

- กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระเบาะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตฝาท้ายเปิด - ปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋งพร้อมติดตั้งกระเบาะปูพื้น (LINER)

- กันชนหน้ากันชนท้ายและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๒.๑๐ ระบบความปลอดภัย

- มีระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ

- มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว

- มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

- ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกลมนิรภัยทำงาน

๒.๑๑ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- เป็นหลังคาสำเร็จรูปสำหรับติดตั้งบนขอบกระเบาะของรถบรรทุกแบบดัดเปิดแคบ ขนาด ๑ ตัน พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันทีด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ

- เป็นหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเสริมโครงสร้างหลังคาให้แข็งแรง

- ด้านข้างมีช่องหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อนและสามารถล็อกได้ มีขนาดความสูงเสมอเก๋งหรือหลังคา ทรงสูง

- บุภายในเรียบร้อยด้วยวัสดุอย่างดี

- ความยาวเท่ากับตัวกระเบาะและความสูงหลังคามีความสูงเหมาะสมกับการใช้งาน

- ภายในหลังคาจะต้องติดไฟแสงสว่างบนเพดานพร้อมสวิตช์เปิด - ปิดอย่างน้อย ๑ ชุด

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

- ด้านท้ายกระบะมีประตูเปิด - ปิด โดยใช้ใช้คอปพขนาดที่เหมาะสมเป็นตัวรับน้ำหนักบานประตูบน บานประตูมีกระจกนิรภัยบานเดียวขนาดใหญ่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับ และสามารถปิดล็อกได้

- ตัวหลังคาต้องพ่นสีให้เรียบร้อยและสวยงาม (สีเดียวกับตัวรถ)

๒.๑๒ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- กุญแจรีโมทคอนโทรล อย่างน้อย ๒ ดอก และกุญแจอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ยางปูพื้น, ยางกันโคลน, กรอบป้ายทะเบียน

- มีวิทยุ AM/FM, USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพง เป็น

อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- แม่แรงพร้อมด้าม ประแจบล็อกคลอดล้อ และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลังติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าต่างความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- พ่นตราเครื่องหมายประจำของ “กรมส่งเสริมการเกษตร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร ชื่อหน่วยงาน “กรมส่งเสริมการเกษตร” ขนาด สูง ๕ เซนติเมตร และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูง ๓ เซนติเมตร ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (สีเขียวอัตลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร)

- ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี” บริเวณกระจกหน้าต่างด้านบน ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๐ เซนติเมตร ด้วยตัวหนังสือสีขาวบริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน

- หนังสือคู่มือการใช้การบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด

- มีถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ลูกหรือมากกว่า บริเวณด้านหน้ารถ

- มีมาตรฐานวัดความเร็ว มาตรฐานวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

- มีที่ปิดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวาทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้า

รถยนต์

- มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน

- ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า

- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

- มีกล้องบันทึกหน้ารถระดับ FULL HD (1080p) หรือ HD Ready (720p) เป็นมาตรฐาน

หรืออย่างอื่นที่สูงกว่า พร้อมเมมโมรี่การ์ด ขนาดไม่ต่ำกว่า 64GB

- อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. เงื่อนไขและการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นขอเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีสำนักงานใหญ่หรือสาขาและศูนย์บริการของผู้เสนอราคาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสะดวกในการให้บริการหลังการขาย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดแต่ละรายการ และจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ระบุหัวข้อในแคตตาล็อกต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ทำเครื่องหมายตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

๓. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน

๔. ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๕. ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา

๗. ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO)

๘. ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แสดงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อรับแต้มต่อด้านราคาร้อยละ ๑๐ โดยระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงมีมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย และยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง พร้อมแสดง ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๑๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันนับถัดจากวันเสนอราคา

๑๓. การส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมีการนำน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนด เมื่อคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค


.....กรรมการ

.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ

๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๒.๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ (๑๐๐ คะแนน) โดยคำนวณจากระบบ e-GP ให้โดยอัตโนมัติ

๒.๒) คุณภาพและคุณสมบัติด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ (๓๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ร้อยละ ๑๐ (๑๐๐ คะแนน)

(๒) บริการหลังการขาย ร้อยละ ๒๐ (๑๐๐ คะแนน)

(๓) คุณภาพทางเทคนิคและความปลอดภัย ร้อยละ ๓๐ (๑๐๐ คะแนน)

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ๑๕๑ หมู่ ๒ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๑ ๑๐๕๒ หรือเสนอแนะวิจารณ์ทาง e-mail : Ubonratchathani@doae.go.th

.....ประธานกรรมการ
(นายประวิณ เขียวขำ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

.....กรรมการ
(นายดิณวัฒน์ คะหวางค์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

.....กรรมการ
(นายนิรันดร์ นาจาน)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๑. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ร้อยละ ๔๐

หัวข้อ	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
ราคาที่เสนอ ร้อยละ ๔๐	๑๐๐	- ราคารวมที่เสนอต่ำสุด - หากผู้ประกอบการมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ จะได้รับแต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ ๑๐ โดยระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ	ตามการประมวลผลของระบบ e-GP

๒. คุณภาพและคุณสมบัติด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ร้อยละ ๖๐

หัวข้อ	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ร้อยละ ๑๐	๑๐๐	ค่าบำรุงรักษาตั้งแต่ผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อ ทุกระยะ ๖ เดือน หรือ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ตลอดอายุการใช้งาน แสดงรายการคิดคำนวณราคาค่าบำรุงรักษาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีจำนวนปีที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ - ยื่นข้อเสนอ ๕ ปี - ยื่นข้อเสนอ ๖ ปี - ยื่นข้อเสนอ ๗ ปี - ยื่นเสนอมากกว่า ๘ ปี	๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐
๒. บริการหลังการขาย ร้อยละ ๒๐	๑๐๐	มีจำนวนศูนย์บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วประเทศ และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแสดงที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการซ่อมบำรุงรักษา โดยไม่ทำให้งานราชการเสียหาย - มีศูนย์บริการในจังหวัดอุบลราชธานี และทั่วประเทศ จำนวน ๕๐ - ๑๐๐ แห่ง - มีศูนย์บริการในจังหวัดอุบลราชธานี และทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๑ - ๑๕๐ แห่ง - มีศูนย์บริการในจังหวัดอุบลราชธานี และทั่วประเทศ จำนวน ๑๕๑ - ๓๐๐ แห่ง - มีศูนย์บริการในจังหวัดอุบลราชธานี และทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า ๓๐๐ แห่งขึ้นไป	๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
  กรรมการ

๒. คุณภาพและคุณสมบัติด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ร้อยละ ๖๐ (ต่อ)

หัวข้อ	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๓. คุณภาพทางเทคนิคและความปลอดภัย ร้อยละ ๓๐	๑๐๐	มีระบบเสริมความปลอดภัยที่ดีสำหรับการขับขี่และความมั่นใจในการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ ๑. มีกุญแจป้องกันการโจรกรรม ๒. มีระบบล็อคอพอร์ตโน้ตเมื่อรถวิ่ง ๓. มีไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED ๔. มีไฟท้ายแบบ LED ๕. มีระบบช่วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติเมื่อเบรก (BA) ๖. มีระบบกรองอากาศ PM ๒.๕ ๗. มีระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก ๘. มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ๙. มีระบบปลดล็อคอพอร์ตโน้ตเมื่อผู้ลงมนิรภัยทำงาน ๑๐. มีระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ ๑๑. มีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ๑๒. มีไฟตัดหมอกด้านหน้ารถ จำนวน ๑ คู่ ๑๓. กล้องหน้าพร้อมหน้าจอ - ยื่นข้อเสนอจำนวน ๑-๔ ข้อ - ยื่นข้อเสนอจำนวน ๕-๖ ข้อ - ยื่นข้อเสนอจำนวน ๗-๘ ข้อ - ยื่นข้อเสนอจำนวน ๙-๑๐ ข้อ - ยื่นข้อเสนอจำนวน ๑๑-๑๓ ข้อ	๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปรายการที่ยื่นข้อเสนอ

รายการที่ยื่นข้อเสนอ	ข้อเสนอ (โปรดระบุ)	เอกสารที่อ้างอิงถึงให้ระบุเลขหน้าขีดเส้น หรือทำเครื่องหมายให้ชัดเจน
๑. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งานยื่นข้อเสนอ ระยะเวลา (ปี)	ปี	
๒. จำนวนศูนย์บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมในจังหวัด อุบลราชธานีและทั่วประเทศพร้อมหมายเลขโทรศัพท์	แห่ง	
๓. คุณภาพทางเทคนิคและความปลอดภัย (๑๒ ข้อ)	ข้อ	

ลงนาม.....ผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจ

(.....)

(ประทับตรานิติบุคคล)

แบบกรอกข้อมูลต้นทุนของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน

ที่	รายการบำรุงรักษา รถยนต์ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต (แยกแต่ละรายการ)	ปีที่ ๑ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๒ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๓ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๔ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๕ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๖ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๗ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๘ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๙ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน	ปีที่ ๑๐ ระยะทางกม. ระยะเวลาเดือน
๑	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๒	เปลี่ยนไส้กรอง น้ำมันเครื่อง	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๓	เปลี่ยนน้ำมันเบรก	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๔	เปลี่ยนน้ำมันหล่อเย็น	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๕	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน เชื้อเพลิง	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๖	เปลี่ยนน้ำมันเกียร์	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๗	รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๘	ค่าบริการ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รวมค่าใช้จ่ายในแต่ละปี (บาท)											
รวมค่าใช้จ่ายทุกปีที่ยื่นข้อเสนอ (บาท)		(ตัวอักษร).....บาท									

ลงนาม.....ผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจ

(.....)

(ประทับตรานิติบุคคล)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกินต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ คัน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
เป็นเงิน ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน).....
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑นายประวิณ เขียวขำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ.....
 - ๖.๒นายติณวัฒน์ คะหวางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.....
 - ๖.๓นายนิรันดร์ นาจาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.....

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ คัน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
เป็นเงิน ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน).....
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑นายประวิณ เขียวขำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ.....
 - ๖.๒นายดิณวัฒน์ คะหวางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.....
 - ๖.๓นายนิรันดร์ นาจาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.....